

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓLEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>
Robocizna		r-g	8 124,08
Materiały			
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	2,09
2.	Bale iglaste strugane jednostronnie kl.I wym.6x25cm	m3	1,96
3.	Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II wym.7x16cm	m3	1,35
4.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	9,00
5.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.1,80m	m	5,40
6.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.2,40m	m	26,40
7.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.2,60m	m	10,40
8.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.3,00m	m	39,00
9.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.3,40m	m	27,20
10.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.4,40m	m	35,20
11.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.4,80m	m	19,20
12.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.5,20m	m	46,80
13.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.5,80m	m	23,20
14.	Belka strop."TERIVA-4,0/1" rozp.6,00m	m	120,00
15.	Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm	szt	10,00
16.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	17,05
17.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	43,92
18.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	53,39
19.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	15,44
20.	Blacha st. płask. 0,5mm, powłoka poliester	m2	64,69
21.	Blacha stal. ocynk. płask. gr. 0,60mm	kg	7,68
22.	Blachy stalowe grube gr. 10mm	kg	468,82
23.	Błoczek betonowy o wym. 38x24x12cm	szt	4 508,29
24.	Błoczek z bet. komórk. M 500-700 59x24x24cm	szt	2 290,64
25.	Bramy garażowe kompletne uchylne, wym. 2,50x2,50 m	szt	2,00
27.	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl. 15	szt	9 749,65
28.	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - rozbiórkowa	szt	20 631,29
29.	Cement portl. zwykły b. dod. CEM I 32,5-work	t	0,10
30.	Ćwierćwałek drewniany	m	395,63
31.	Dach. ceram. zakład. gat. I, nieszkł.	szt	6 554,10
32.	dachówka wsporcza pod strop	szt.	6,00
33.	Deski igl. obrz. wym. nas. gr. 28-45mm, kl. II	m3	0,31
34.	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, kl. III	m3	2,57
35.	Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm, kl. III	m3	1,58
36.	Deski z drewna egzot. szer. od 90mm	m2	100,85
37.	Deszcz. posadz. brzoż. klon. jaw. kl. I, gr. 22mm	m2	141,33
38.	Drewno na stęple okrągłe korowane	m3	0,39
39.	Drewno opałowe	m3	0,82
40.	Drut stal. okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	kg	3,93
41.	Drzwi okienne zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1,86x2,48 m	szt	3,00
42.	Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej Klasy EI 30 (30 min.) 100x210 cm	szt	2,00
43.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 100x210 cm	szt	3,00
44.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 100x210 cm - łazienkowe	szt	1,00
45.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 110x210 cm	szt	1,00
46.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm	szt	4,00
47.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - łazienkowe	szt	2,00
48.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - przesuwane	szt	1,00
49.	Drzwi zewnętrzne z naswietlem z ościeżnicą i opaskami, wym. 1,10x2,48 m	kpl	1,00
50.	Drzwi zewnętrzne z naswietlem z ościeżnicą i opaskami, wym. 1,58x2,48 m	kpl	1,00
51.	Drzwiczki rewizyjne	szt	3,00
52.	Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm	szt	0,87
53.	Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-szara	dm3	8,53

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓLEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

54.	Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-szara	dm3	7,04
55.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	226,39
56.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm3	1,56
57.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm3	1,87
58.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm3	0,66
59.	Farba sucha naturalna ziemna - ochra	kg	0,20
60.	Folia poliet. paroszczelna	m2	154,77
61.	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	m2	312,90
62.	Fugi do spoinowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, opak. 25 kg	kg	113,10
63.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	16,56
64.	Gąsior dach.ceram.podstawowy	szt	122,56
65.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,85
66.	Gлина surowa - budowlana	m3	0,37
67.	Grys łamany do nawierzch.drog. 2-4mm,4-8mm	t	3,70
68.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	259,87
69.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	7,18
70.	Gwoździe stolarskie	kg	2,00
71.	Kanał nawiewny do kominka - dł. ok. 400 cm	szt	1,00
72.	Kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.260 cm	szt	3,00
73.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	138,61
74.	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	21,27
75.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm	szt	215,80
76.	Kołki st.do moc. ścian warstwowych	szt	1 932,70
77.	Kołnierz uszczelniający o wymiarach 78x140 do pokryć falistych	szt	7,00
78.	Kontrłaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m3	0,87
79.	kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16	szt	52,00
80.	Kotwy HAS M10x90/20	szt	112,00
81.	Kotwy HAS M12/160/28 + żywica HIT-HY 150	szt	18,00
82.	Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi	szt	861,95
83.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	28,00
84.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	m3	6,52
85.	Kształt. stal.-ceowniki normalne C240	kg	1 317,30
86.	Kształt. stal.-dwuteowniki HEB 240	kg	1 821,43
87.	Kształtki klinkier. podokienne nieszkliw.	m2	5,04
88.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	kg	8,15
89.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm3	47,56
90.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	390,40
91.	Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II	m3	0,23
92.	Listwy przyścienne	m	157,63
93.	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m3	2,86
94.	ławka kominiarska mała	szt.	3,00
95.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	69,98
96.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,00
97.	Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	87,20
98.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	18,25
99.	Masa tynkarska podkładowa	kg	7,78
100.	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t	8,86
101.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 1,00x0,90 m	szt	1,00
102.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 1,00x1,63 m	szt	17,00
103.	Okno dachowe drewniane obrotowe o wymiarach 78x140 w kolorze naturalnym z nawiewnikiem	szt	7,00
104.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	312,43
105.	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	190,41
106.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliester	szt	26,45
107.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	5,85
108.	Piasek naturalny kopany	m3	0,74

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓLEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

109.	Piasek zwykły	m3	57,56
110.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m2	277,25
111.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	806,86
112.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m2	12,14
113.	Płytki kamionk.szkl. 30x30cm,gr.1cm	m2	169,23
114.	Płyty styrop.EPS-T gr.4cm	m3	4,00
115.	Płyty styrop. Fundamentowy gr.12cm	m3	5,76
116.	Płyty styrop. Dach-podłoga gr.15cm	m3	15,64
117.	Płyty styrop. Fundamentowy gr.17cm	m3	10,21
118.	Płyty styrop. Parkingowy gr.12cm	m3	8,35
119.	Płyty styrop. Fasada gr.15cm	m3	25,55
120.	Płyty styrop. Fasada gr.20cm	m3	34,36
121.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	27,23
122.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm	m2	131,27
123.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m2	148,04
124.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm	m2	141,31
125.	podokienniki wewnętrzne 1,00 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	18,00
126.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,72
127.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6mm	kg	543,08
128.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	2 445,96
129.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm	kg	160,14
130.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm	kg	88,74
131.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	438,75
132.	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm	szt	492,08
133.	Pustak stropowy "TERIVA 4,0/1"	szt	1 360,62
134.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm3	2,01
135.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	7,81
136.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	31,23
137.	rura dymowa szmatowa - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka	m	16,44
138.	rura dymowa szmatowa - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła	m	19,12
139.	Rura spustowa kwadratowa z blachy ocynk. wym.100x100	m	24,72
140.	Rynna dachowa kwadratowa z blachy ocynk. wym.100x125	m	51,40
141.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	m2	316,82
142.	Siatka z włókna szklanego	m2	29,44
143.	Słupki drewn.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m3	0,01
144.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,46
145.	Sucha miesz.tynk.miner.	kg	103,75
146.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	55,92
147.	Suche zaprawy do klinkieru	kg	3 169,92
148.	Środek impreg-grzybobój.solny	kg	2,79
149.	śruby podkładki i nakrętki	kg	54,58
150.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	235,52
151.	Tlen sprężony techniczny	m3	6,28
152.	Uchwyt do rur spust.ocynk.kwadratowych	szt	7,92
153.	Uchwyt do rynien dach.ocynk.kwadratowych	szt	119,76
154.	Wiatroizolacja	m2	360,48
155.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	617,75
156.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	10,23
157.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	1 058,79
158.	Zapr.klej.do płyt z weł."	kg	311,90
159.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni	kg	1 084,78
160.	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	2 500,59
161.	Zaprawa cementowa	m3	0,05
162.	Zaprawa cementowa M-10	m3	27,84
163.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	1,98
164.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	0,55

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

165.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m3	34,50
166.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	15,22
167.	Zaprawa wapienna	m3	3,67
Sprzęt			
1.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0,20
2.	Freza do grunt.ciąg.(bez ciąg)	m-g	0,20
3.	Giętarek do prętów do fi 40mm	m-g	14,87
4.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	15,80
5.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	17,90
6.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	13,31
7.	Przełożnik taśm.przew.do 10m	m-g	88,97
8.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	0,40
9.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	66,91
10.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	16,39
11.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	2,39
12.	Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	3,32
13.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	329,92
14.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,77

Niniejsze zestawienie materiałów i robót nie może stanowić podstawy do zamówienia materiałów. Przed przygotowaniem zamówienia wszystkie dane należy dostosować do warunków adaptacji budynku.