

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	115.60		
2.	balustrady i pochwyt stalowe	kg	63.80		
3.	balustrady stalowe	m	8.00		
4.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	8.72		
5.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	0.12		
6.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	67.96		
7.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	8.13		
8.	blacha podkładowa 80x80mm gr. 6 mm	szt	28.00		
9.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	13.61		
10.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1041.66		
11.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	744.58		
12.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	1533.50		
13.	bramy garażowe kompletne uchylne, aluminiowe 2,64 x2,52 m - ocieplona	szt	1.00		
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	26.00		
15.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.43		
16.	ćwierćwałki	m	120.52		
17.	Deski czołowe	m <sup>3</sup>	0.28		
18.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	2.09		
19.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.88		
20.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m <sup>3</sup>	1.22		
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.75		
22.	drewno opałowe	kg	19.06		
23.	drut stalowy okrągły	kg	0.12		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m - rozwierno-uchylne	szt	3.00		
25.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - rozwierno-uchylne	szt	2.00		
26.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,48 m - rozwierno-uchylne	szt	1.00		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,48 m - przesuwne	szt	1.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	5.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	3.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	2.00		
31.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
32.	dyble stalowe	szt.	450.56		
33.	elektrody	kg	0.35		
34.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	54.71		
35.	emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne	dm <sup>3</sup>	3.87		
36.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	28.68		
37.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	43.64		
38.	emulsja gruntująca UNI-GRUNT	kg	3.75		
39.	farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna	dm <sup>3</sup>	3.19		
40.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	147.68		
41.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1.65		
42.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	1.60		
43.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.68		
44.	folia polietylenowa paroizolacyjna 0,2 mm	m <sup>2</sup>	124.27		
45.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	190.56		
46.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m <sup>2</sup>	191.92		
47.	gaz propan-butan	kg	13.68		
48.	gąsiory trapezowe	m	39.91		
49.	gips szpachlowy	kg	94.59		
50.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	161.10		
51.	gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	7.46		
52.	gwoździe stolarskie	kg	0.56		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53.	kaseta do jednoskrzydowych drzwi przesuwnych (zew. wymiar kasety 1,905x2,115m)	szt	3.00		
54.	klej winylowy	kg	10.29		
55.	kostka betonowa gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	8.92		
56.	kotwy stalowe	szt	208.01		
57.	kotwy stalowe FI 16 mm, dł. 50 CM	szt	28.00		
58.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	12.00		
59.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	13.00		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II o wym. 140x140 mm	m <sup>3</sup>	1.38		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II o wym. 50x25 mm	m <sup>3</sup>	0.29		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II o wym. 80x200 mm	m <sup>3</sup>	3.75		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II o wym. 80x240 mm	m <sup>3</sup>	1.04		
64.	listwy przyścienne z drewna	m	108.48		
65.	łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II	m <sup>3</sup>	1.48		
66.	łaty iglaste wymiarowe kl.I	m <sup>3</sup>	0.13		
67.	ławka kominiarska duża	szt.	1.00		
68.	ławka kominiarska mała	szt.	1.00		
69.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	239.25		
70.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	36.04		
71.	masa asfaltowa	kg	11.12		
72.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	16.96		
73.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	170.29		
74.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	6.00		
75.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	14.00		
76.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	2.00		
77.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	4.00		
78.	nakretka fi 16 mm	szt	28.00		
79.	nascienna kaseta drzwi przesuwnych	szt	1.00		
80.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2, 96x0,58 m	szt	1.00		
81.	okna jednoskrzydłowego z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 0,96x1,48 m	szt	3.00		
82.	okna jednoskrzydłowego z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 0,96x1,63 m	szt	3.00		
83.	panele podłogowe	m <sup>2</sup>	97.26		
84.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	24.47		
85.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej - system	m	71.34		
86.	pianka poliuretanowa	kg	2.31		
87.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	12.85		
88.	Piasek	m <sup>3</sup>	50.53		
89.	płyta wiórowa wytłaczana obłogowana 21 mm	m <sup>2</sup>	0.06		
90.	Płytki Gres wym. 30,0x30,0x1,0cm,	m <sup>2</sup>	47.18		
91.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m <sup>2</sup>	33.34		
92.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m <sup>2</sup>	53.13		
93.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor- na na taras i schody zew.	m <sup>2</sup>	46.48		
94.	płyty dachowe 1.32x0.41 m	szt.	383.85		
95.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m <sup>2</sup>	40.46		
96.	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	48.52		
97.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	51.51		
98.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m <sup>2</sup>	24.61		
99.	płyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	92.89		
100.	płyty styropianowe fasada gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	128.84		
101.	płyty styropianowe fasadowy gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	0.18		
102.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm - izolacja funda- mentów	m <sup>2</sup>	46.04		
103.	płyty styropianowe parkingowy gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	29.84		
104.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	85.39		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
105.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	200.74		
106.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	19.71		
107.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	23.88		
108.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.56		
109.	podkładowa masa tynkarska	kg	64.77		
110.	podkładka fi 17	szt	28.00		
111.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,04 m	szt	3.00		
112.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 3,04 m	szt	1.00		
113.	pokost do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.75		
114.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m <sup>2</sup>	157.33		
115.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-III fi 8 mm	t	1.16		
116.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 10 mm	t	0.01		
117.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN, o śred. 12 mm	t	1.11		
118.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi - 16 mm	t	0.08		
119.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 20 mm	t	0.02		
120.	pręty żebrowane A-IIIIN, fi 6 mm	t	0.20		
121.	profile CW	m	43.24		
122.	profile UW	m	16.82		
123.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,50 m (minimalny przekrój 200 cm <sup>2</sup> )	szt	1.00		
124.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,85 m (minimalny przekrój 200 cm <sup>2</sup> )	szt	1.00		
125.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.1,91 m (minimalny przekrój 200 cm <sup>2</sup> )	szt	1.00		
126.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał nawiewny do kominka - dł. ok.2,10 m (minimalny przekrój 200 cm <sup>2</sup> )	szt	1.00		
127.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z kanałem wentylacyjnym	szt	55.76		
128.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	98.38		
129.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt	60.40		
130.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.91		
131.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	30.41		
132.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	899.36		
133.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	368.42		
134.	silikon	dm <sup>3</sup>	2.37		
135.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlaniem, ościeżnicą i opaskami 1,36x2,48 m	kpl	1.00		
136.	skrzydło drzwi pełnych o wym. 0,80x2,02 m	szt	1.00		
137.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.10		
138.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	17.00		
139.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	718.47		
140.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	58.57		
141.	śruby kotwiące	szt.	5.00		
142.	śruby podkładki i nakrętki	kg	17.49		
143.	taśma spoinowa	m	40.83		
144.	taśma uszczelniająca	m	52.90		
145.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m <sup>3</sup>	1.41		
146.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	9.74		
147.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	106.24		
148.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	21.43		
149.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	69.32		
150.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	10.75		
151.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	34.90		
152.	wkręty	szt.	417.02		
153.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	398.31		
154.	wózki drzwi przesuwnych	szt	2.00		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
155.	wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym (86x86 mm)	szt.	1.00		
156.	wyłaz strychowy - izolowany, o wym. 0,80x0,80 m	szt.	1.00		
157.	xylomit popularny	kg	3.52		
158.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.50		
159.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	9.17		
160.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	4.75		
161.	zaprawa cementowa M10	m <sup>3</sup>	2.08		
162.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m <sup>3</sup>	0.91		
163.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m <sup>3</sup>	1.09		
164.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.03		
165.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	12.28		
166.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	51.25		
167.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1014.00		
168.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2887.98		
169.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	422.32		
170.	zaprawa klejowa klinkieru	m <sup>3</sup>	1.18		
171.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	1.47		
172.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m <sup>3</sup>	0.50		
173.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**

**UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.84		
2.	giętarka do prętów	m-g	12.16		
3.	koparka gaśnicowa	m-g	1.44		
4.	nożyce do prętów	m-g	14.70		
5.	piła do ciecia płytek	m-g	0.30		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	5.72		
7.	prościarka do prętów	m-g	10.90		
8.	samochód dostawczy	m-g	5.18		
9.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2.61		
10.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.73		
11.	środek transportowy	m-g	42.57		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.46		
13.	wyciąg	m-g	129.05		
14.	żuraw do 5t	m-g	3.86		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	13.37		
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:****UWAGA:**

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.